GentleBOX JA – 318 MIMO

www.jirous.com

GentleBOX JA-318 MIMO obsahuje integrovanou panelovou anténu s přepěťovou ochranou a zlaceným motivem, který zaručuje dlouhou životnost. Tato anténa poskytuje optimální řešení pro klienty ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz na delší vzdálenosti.

Elektrické parametry:

Frekvenční rozsah	2,36 – 2,485 GHz
Zisk	16,5 ± 0,8 dBi
PSV	≤ 1,8
Vyzařovací úhel $_{-3\ dB}$	22°/22°
Izolace mezi vstupy	30 dB
Polarizace	vertikální a horizontální

Mechanické vlastnosti:

Typ konektoru na pigtailu	**UF-L, MMCX, R-SMA**
Materiál	UV stabilizovaný plast ABS, Polyamid
Montáž na stožár	ø 27 -74 mm
Vnitřní rozměr	309 x 309 x 88 mm
Vnější rozměr	326 x 326 x 113 mm

GentleBOX je kompletní venkovní box pro AP, RouterBOARDy a další elektroniku, který obsahuje unikátní systém drážek a otvorů pro uchycení většiny používaných typů RouterBOARDů. V boxu je příprava pro snadnou montáž desek RB411, RB433, RB800, ALIX2, ALIX3, Compex, Wispstation a Rocket M2 pomocí GentleClipu. Pro kompletní montáž je potřeba 1 plochý a 2 křížové šroubováky (PH1 a PH2) a maticový klíč č. 13.

Obsah balení:


- **Držák na stožár**
- **Modré bajonetové šrouby pro snadné zavření boxu**
- **Kabelová průchodka M20 pro kabely ø 4 - 10 mm, kterou je možno prostrčit RJ45**
- **Šrouby a plastové distanční sloupky pro snadnou instalaci elektroniky**
- **Rozměry balení – 350 mm x 380 mm x 140 mm**


Kontakt: Jirous spol. s r.o.
Nad Krocínkou 46, 190 00 Praha 9, Česká republika info@jirous.com


GentleBOX JA - 318 MIMO


www.jirous.com


Vyzařovací charakteristiky:




















Kontakt: Jirous spol. s r.o.
Nad Krocínkou 46, 190 00 Praha 9, Česká republika info@jirous.com

GentleBOX JA – 318 MIMO

Orientační náhled:



Obr. 1 GentleBOX JA – 318 MIMO - uspořádání




Obr. 2 Možnosti naklopení antény




Kontakt: Jirous spol. s r.o.
Nad Krocínkou 46, 190 00 Praha 9, Česká republika
info@jirous.com




Obr. 3 Možnosti uchycení držáku




RB 411




RB 433




RB 600/800



Alix 2/3



Wispstation



Compex

Obr. 4 Rozmístění RouterBoardů pro snadnou montáž