
GentleBOX JR-250 Alu

www.jirous.com

Technické parametry:


Vnitřní rozměry	246 x 185 x 61/50 mm
Materiál	Hliníková slitina s vysokou korozní odolností
Hmotnost boxu	1,5 kg
Rozměr/hmotnost balení	285 x 285 x 95 mm / 1,7 kg






Specifikace:

- GentleBOX JR-250 je kompletní kovový venkovní box pro AP, RouterBOARDY a další elektroniku a **je přímo určen k montáži na antény JRC-xx MIMO a JRB-xx MIMO**
- kovové tělo zaručuje **vysokou odolnost proti elektromagnetickému rušení, zvýšenou ochranu proti blesku a ochranu proti vlhkosti**
- součástí balení jsou kabelové průchodky zajištěné proti protáčení
- **kabelová průchodka M20** pro kabely ø 4 - 10 mm vhodná k provlečení konektoru RJ-45
- možnost osadit až 10 průchodek (středy děr pro vrtání jsou naznačeny)
- V boxu je příprava pro snadnou montáž desek MikroTik: RB411, RB911, RB912, **RB433, RB493, ostatní pomocí vloženého plechu (volitelné příslušenství, není součástí balení)**




Panty s dorazem pro ochranu průchodek





Součástí balení jsou šrouby pro uchycení elektroniky a samodržící plastové distanční sloupky (8/8 ks)





Zpevněná montáž přidaným bočním šroubem


RB411
RB911
RB912


RB911
RB912
RB911
RB912


RB433
max. 55


max. 55
RB493


236
97
75
27,25
54,5
76,25
75
100
185
82
157
84
123
0
39
75
107,7
159
191
220
246

GentleBOX JR-250 Alu

www.jirous.com

Objednací kód:

JE – 250 L2C

JE – box pro montáž na stožár
JR – box pro antény JRC-xx and JRB-xx MIMO

250 – velikost boxu

L – zavírání sponou
S – zavírání šrouby

pouze JE -250
C – instalace hadicovou sponou
T – instalace třmeny

2 – počet kabelových průchodek

Dostupné varianty:



JR-250 S1

zavírání **neztratnými šrouby**, jedna kabelová průchodka



JR-250 L1

zavírání **sponou**, jedna kabelová průchodka

JR-250 S4

zavírání **neztratnými šrouby**, čtyři kabelové průchodky


JR-250 L4

zavírání **sponou**, čtyři kabelové průchodky

- **možnost dalších variant dle domluvy**


Montáž na antény se starším typem držáku:

- do starších držáků antén vyvrtejte díru ø 5,5 – 6 mm (nebo lze zakoupit samostatně nový držák)
-



Hole in old bracket JRC-24 / EX
for assembling with GentleBox JR-250 Alu

Úprava staršího držáku JRC-24 / EX
pro montáž GentleBoxu JR-250 Alu



Hole in old bracket JRC-29 / EX
for assembling with GentleBox JR-250 Alu

Úprava staršího držáku JRC-29 / EX
pro montáž GentleBoxu JR-250 Alu

Vhodný pro:

- Parabolická anténa JRC-24
- Parabolická anténa JRC-24 MIMO
- Parabolická anténa JRC-24 EXTREM
- Parabolická anténa JRC-24 EX MIMO
- Parabolická anténa JRC-29
- Parabolická anténa JRC-29 MIMO
- Parabolická anténa JRC-29 EXTREM
- Parabolická anténa JRC-29 EX MIMO

GentleBOX JR-250 Alu

Fotogalerie:

